


Kit de herramientas para redes sociales de la vacuna MPX: Publicaciones en Twitter, Facebook e Instagram

Simplemente haga clic en el enlace de imagen asociado y luego haga clic con el botón derecho para descargar las imágenes en la columna izquierda. El ejemplo de texto en la columna de la derecha se puede usar para acompañar estas imágenes para publicaciones en Twitter, Facebook e Instagram.


Como recordatorio, los URL/hipervínculos no funcionan cuando se usan con publicaciones de Instagram. Si desea dirigir a los usuarios de Instagram a una página web con hipervínculos, puede hacerlo con una publicación de relato utilizando el botón "enlace".

Imágenes de Twitter y Facebook y muestra de textos



¿Podría ser la viruela símica?
Cuídese, hágase la prueba.

Infórmese. Revísese. Localice.


 NCDHHS

Créditos Fotográficos: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network, The National Archives, contiene información del sector público bajo la Licencia de Gobierno Abierto v3.0.

[Haga clic para descargar](#)


Twitter: Las vacunas están disponibles para las personas que conocen o sospechan de haber sido expuestos. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más: ncdhhs.gov/monkeypox

Facebook: Las vacunas están disponibles para las personas que conocen o sospechan de haber sido expuestos. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más: ncdhhs.gov/monkeypox



Vacunas Gratis y Confidenciales de la viruela símica.

Las vacunas lo protegen contra la viruela símica y pueden reducir síntomas.



NCDHHS *Fotografías usadas con permiso.

[Haga clic para descargar](#)


Twitter: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox

Facebook: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox



Vacunas Gratis y Confidenciales de la viruela símica.

Las vacunas lo protegen contra la viruela símica y pueden reducir síntomas.




NCDHHS *Fotografías usadas con permiso.

[Haga clic para descargar](#)


Twitter: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox

Facebook: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox



Vacunas Gratis y Confidenciales de la viruela símica.

Las vacunas lo protegen contra la viruela símica y pueden reducir síntomas.

**NCDHHS**


*FOTOGRAFÍAS USADAS CON PERMISO.

[Haga clic para descargar](#)

Twitter: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox

Facebook: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox


Imágenes de Instagram y muestra de textos



¿Podría ser la viruela símica?

Cuídese, hágase la prueba.


Infórmese. Revísese. Localice.

**NCDHHS**

Créditos Fotográficos: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network, The National Archives, contiene información del sector público bajo la Licencia de Gobierno Abierto v3.0.


[Haga clic para descargar](#)

Instagram: Las vacunas están disponibles para las personas que conocen o sospechan de haber sido expuestos. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más: ncdhhs.gov/monkeypox



[Haga clic para descargar](#)

Instagram: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox



[Haga clic para descargar](#)

Instagram: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox



*FOTOGRAFÍAS USADAS CON PERMISO.

Vacunas Gratis y Confidenciales de la viruela símica.

Las vacunas lo protegen contra la viruela
símica y pueden reducir síntomas.



NCDHHS

[Haga clic para descargar](#)

Instagram: Hay vacunas disponibles para prevenir o reducir la gravedad de la viruela símica. Para una protección completa debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra la viruela símica 28 días después de su primera dosis. Para ubicaciones y más visite: ncdhhs.gov/monkeypox